







Automatikschweißhelm mit Klappvisier



Automatischer Schweißhelm GSH-K

Art.-Nr.: 16922 GTIN-Code: 4015671190833

Der Automatik-Schweißhelm GSH-K verfügt über einen praktischen aufklappbaren Automatikfilter, so dass Sie jederzeit einen klaren Blick auf Ihre Arbeitsumgebung haben.

- stabile Helmschale aus leichtem, schlagfestem Kunststoff
- stufenlos einstellbarer Auto-Abdunklungsfilter (DIN 9 13), Filterempfindlichkeit & Verzögerungszeit auf Hell
- stufenlos einstellbares, gepolstertes Kopfband sorgt für hohen Tragekomfort
- Baumuster geprüft

SCHWEISS TECHNIK

Technische Daten	
Art der Stromversorgung	Solar
Schutzglas	EN 379
Größe Schutzglas LxB	110 x 90 x 9 mm
Sichtfeld LxB	92,5 x 42,5 mm
Reaktionszeit Hell/Dunkel	3/10000 s
Reaktionszeit Dunkel/Hell	0,1 - 0,8 s
Dunkelstufe	DIN 9 - 13
Hellstufe	DIN 4
Maße LxBxH	320 x 225 x 220 mm







L 740 x B 345 x H 490 mm (VE 6)



L 238 x B 238 x H 323 mm (VE 1)



netto / brutto: 0,49 kg / 0,88 kg

