



Produktseite

Akku Bohrschrauber BS 18-0 II

Art.-Nr.: 58524

- 18V E³ Akkusystem-Gruppe
- handlich und leistungsstark, nur 205 mm Länge
- 2 Gänge zur optimalen Nutzung der Leistung in unterschiedlichen Materialien
- 10 mm abnehmbares Schnellspannbohrfutter
- Bit-Aufnahme unter Bohrfutter
- automatische Spindelarrretierung
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Überlastschutz
- Links-/Rechtslauf mit Motorbremse
- 19+1 Drehmomentstufen
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- integriertes LED-Arbeitslicht

Lieferumfang:

1 x Bohrschrauber BS 18-0 II ohne Akku und Ladegerät

Optionales Zubehör:

- #58540 Ladegerät & Akkupack Starter-Kit LGAP 18-3020
- #58555 Akkupack AP 18-20
- #58556 Akkupack AP 18-30
- #58557 Akkupack AP 18-40
- #58539 Ladegerät LG 18-05 I
- #58548 Ladegerät LG 18-23
- #58547 Ladegerät LG 18-30
- #58549 Ladegerät LG 2-18-30

Technische Daten:

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Versorgungsspannung: | 18 V |
| max. Drehmoment: | 30 Nm |
| Drehmomentstufen: | 19+1 |
| max. Leerlaufdrehzahl: | 0-350 0-1250 1/min |
| min. Bohrfutterspannweite: | 0,8 mm |
| max. Bohrfutterspannweite: | 10 mm |
| max. Schrauben-Ø Holz: | 6 mm |
| Werkzeugaufnahme: | 1/4" (6,35 mm) |



VE 180



L 220 x B 85 x H 200 mm

GTIN-Code

4015671818072



CE



Produktvideo



Produktseite

Akku Schlagschrauber BSS 18 1/2-0

Art.-Nr.: 58506

- 18V E³ Akkusystem-Gruppe
- handlich und leistungsstark, nur 185 mm Länge
- 1/2" Vierkant-Aufnahme mit Springring für schnellen und einfachen Wechsel der Schlagnuss
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Überlastschutz
- L/R Lauf mit Motorbremse
- robustes Aluminium-Getriebegehäuse
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- integriertes LED-Arbeitslicht

Lieferumfang:
Schlagschrauber

Optionales Zubehör:

- #58540 Ladegerät & Akkupack Starter-Kit LGAP 18-3020
- #58555 Akkupack AP 18-20
- #58556 Akkupack AP 18-30
- #58557 Akkupack AP 18-40
- #58539 Ladegerät LG 18-05 I
- #58548 Ladegerät LG 18-23
- #58547 Ladegerät LG 18-30
- #58549 Ladegerät LG 2-18-30
- #58236 Adapter 1/2" / 1/4" (HEX 6,35MM)
- #75131 Stecknüsse 1/2" 3TLG.

Technische Daten:

| | |
|------------------------|--------------|
| Versorgungsspannung: | 18 V |
| max. Drehmoment: | 230 Nm |
| Lastschlagzahl: | 0-3000 1/min |
| max. Schrauben-Ø Holz: | 10 mm |
| Werkzeugaufnahme: | 1/2" |



VE 245



L 230 x B 80 x H 205 mm

GTIN-Code

4015671679239



Produktvideo



Produktseite

Akku Universal-Säbelsäge USS 18-0

Art.-Nr.: 58513

- 18V E³ Akkusystem-Gruppe
- leistungsstark für universelle Trenn- und Sägearbeiten
- variable Geschwindigkeitsregulierung mit Sanftanlauf und Schnellstop
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- kippbarer Sägeanschlag
- Softgrip Auflage für sicheres und vibrationsarmes Arbeiten

Lieferumfang:

Universal-Säbelsäge, Holzsägeblatt, Metallsägeblatt.

Optionales Zubehör:

- #58540 Ladegerät & Akkupack Starter-Kit LGAP 18-3020
- #58555 Akkupack AP 18-20
- #58556 Akkupack AP 18-30
- #58557 Akkupack AP 18-40
- #58539 Ladegerät LG 18-05 I
- #58548 Ladegerät LG 18-23
- #58547 Ladegerät LG 18-30
- #58549 Ladegerät LG 2-18-30
- #58157 Sägeblatt-Set 6-TLG.

Technische Daten:

| | |
|--------------------------|--------|
| Versorgungsspannung: | 18 V |
| max. Schnitttiefe Holz: | 115 mm |
| max. Schnitttiefe Stahl: | 10 mm |
| Hubhöhe: | 22 mm |



VE 140



L 405 x B 85 x H 185 mm

GTIN-Code

4015671679307



Produktvideo



Produktseite

Akku Winkelschleifer WS 18-0

Art.-Nr.: 58518

- 18V E³ Akkusystem-Gruppe
- kraftvoller Hochleistungsmotor
- Überlastschutz für Langlebigkeit
- werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- 2-Positionen Zusatzhandgriff
- Spindelarretierung
- schlankes Design mit Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- flaches robustes Metallgetriebegehäuse

Technische Daten:

| | |
|--------------------------|--------------|
| Versorgungsspannung: | 18 V |
| max. Leerlaufdrehzahl: | 10.000 1/min |
| Durchmesser der Scheibe: | 125 mm |
| Bohrung Scheibe: | 22,23 mm |
| Breite der Scheibe: | max. 6 mm |
| Spindelgewinde: | M14 |

Lieferumfang:

Winkelschleifer, Flansschlüssel, Zusatzhandgriff, Schutzhaube, ohne Akkupack und Ladegerät (Akkus und Ladegerät aus der Easy-Energy-Exchange Akkuserie sind separat erhältlich).

Optionales Zubehör:

- #58540 Ladegerät & Akkupack Starter-Kit LGAP 18-3020
- #58553 Ladegerät & Akkupack Starter-Kit LGAP 18-3040
- #58555 Akkupack AP 18-20
- #58556 Akkupack AP 18-30
- #58557 Akkupack AP 18-40
- #58539 Ladegerät LG 18-05 I
- #58547 Ladegerät LG 18-30
- #58549 Ladegerät LG 2-18-30




VE 144



L 350 x B 135 x H 110 mm

GTIN-Code

4015671679314



Produktseite

Akku Multiwerkzeug MW 18-0

Art.-Nr.: 58509

- 18V E³ Akkusystem-Gruppe
- multifunktional, schnell und präzises Arbeiten
- Sägen, Trennen und Schleifen mit nur einem Gerät
- elektronische Drehzahl/Schwingzahl Einstellung
- werkzeugloses Wechselsystem für einfachen Werkzeugwechsel
- langlebiger Aluminium Getriebekopf
- Anschluss für externe Staubabsaugung
- Antivibration-Zusatzhandgriff in 2 Positionen feststellbar
- vielseitig einsetzbar
- maximale Einsatzmöglichkeiten auch in den kleinsten Ecken und Kanten

Lieferumfang:

1x Multiwerkzeug, 1x Staubkanal für externe Staubabsaugung, 1x Zusatzhandgriff mit Softgrip, 1x Schleifplatte, 1x Tauchsägeblatt, 1x Schaber, 1x Diamantsägeblatt, 1x Segmentsägeblatt.

Optionales Zubehör:

- #58540 Ladegerät & Akkupack Starter-Kit LGAP 18-3020
- #58555 Akkupack AP 18-20
- #58556 Akkupack AP 18-30
- #58557 Akkupack AP 18-40
- #58539 Ladegerät LG 18-05 I
- #58548 Ladegerät LG 18-23
- #58547 Ladegerät LG 18-30
- #58549 Ladegerät LG 2-18-30
- #58195 Klett-Schleifpapier-Set 6 TLG (2xK60/K80/K100)
- #58196 Klett-Schleifpapier-Set 6 TLG (2xK100/K120/K180)

Technische Daten:

Versorgungsspannung: 18 V
 max. Leerlaufdrehzahl: 5000-20000 1/min
 Oszillationswinkel: 3°
 Schleifpapiergröße Kletthaftung: 93x93 mm



VE 96



L 313 x B 146 x H 155 mm

GTIN-Code

4015671679260



AKKU WERKZEUGE



Akku USB-Adapter und Licht UAL 18-0

Art.-Nr.: 58425

GTIN-Code: 4015671484413

praktischer Akku USB-Adapter und Licht aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- USB Anschluss (Typ A) - geeignet zum Laden elektronischer Geräte, wie z.B. Smartphones oder Tablets
- Taschenlampen-Funktion mit leistungsstarkem LED-Licht
- klassischer Gürtelclip zum komfortablen Mitführen
- Ein-/Ausschalter für USB-Ladefunktion
- Ein-/Ausschalter Für LED-Licht



Lieferumfang:

1 x Akku USB-Adapter und Licht UAL 18-0 ohne Akkupack und Ladegerät

Optionales Zubehör:

- #58555 Akkupack AP 18-20
- #58556 Akkupack AP 18-30
- #58557 Akkupack AP 18-40
- #58539 Ladegerät LG 18-05 I
- #58548 Ladegerät LG 18-23
- #58547 Ladegerät LG 18-30

| Technische Daten | |
|---------------------|-----------------|
| Versorgungsspannung | 18 V |
| Ausgangsspannung | 5 V |
| Ausgangsstrom | 1,5 A |
| Leuchtmittel | 0,6 W/Stk. |
| Leuchtstärke | 60 lm |
| Maße LxBxH | 95 x 70 x 45 mm |

2.100 Stk.

L 420 x B 295 x H 250 mm (VE 50)

L 125 x B 60 x H 85 mm (VE 1)

netto / brutto: 0,12 kg / 0,2 kg





CE



Produktseite

Ladegerät LG 2-18-30

Art.-Nr.: 58549

Einer für alle - alle mit einem!

Die hochwertigen Akkusysteme von Güde sind kompatibel mit allen Geräten, die Sie in der jeweiligen 18-Volt-Serie kaufen können. Sie kaufen lediglich einmal separat den Akku und können dann jedes Gerät des Akku-Systems damit nutzen – z.B. Bohrschrauber, Schlagschrauber und viele andere. Eine vollständige Liste der kompatiblen Geräte finden Sie auf der Güde Website im Bereich 18V E³.

Einfach Akku umstecken und mit einem anderen Gerät weiterarbeiten. Somit zahlt sich die Anschaffung eines neuen Gerätes oder Akkus gleich mehrfach aus. Es genügt ein kurzer einhändiger Druck auf den Entriegelungstaster und Sie können den Akku herausziehen und nach dem Laden genau so einfach wieder einsetzen.

Mit dem Battery-Management-Control System (kurz BMC) in der 18 V-Serie bieten wir Ihnen ein System zum gleichmäßigen Laden und Entladen jeder Zelle durch eine Einzelzellenüberwachung für längste Laufzeit und gleichbleibende Leistungsangabe. Hierbei werden Ströme, Spannung und Temperatur überwacht. Wenn einer der Parameter überschritten oder unterschritten wird, schützt sich der Akku und schaltet ab. Dadurch wird auch das Gerät vor Überlastung geschützt.

Ladegerät aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe.

Doppelladegerät zum gleichzeitigen Laden von 2 Akkupacks, passend zu allen Artikeln der 18V E³ Serie.

Lieferumfang:

- Ladegerät 3,0 A

Ladezeit für Akkupack:

- AP 18-15: 36 min.
- AP 18-20: 48 min.
- AP 18-30: 72 min.
- AP 18-40: 96 min.

Technische Daten:

| | |
|-------------------------|-----------|
| Eingangsspannung: | 220-240 V |
| Aufnahmeleistung: | 160 W |
| Frequenz Ladegerät: | 50-60 Hz |
| Ausgangsspannung: | 21,5 V |
| Ausgangsstrom: | 2x 3,0 A |
| Schutzklasse Ladegerät: | II |



VE 350



L 235 x B 150 x H 82 mm

GTIN-Code

4015671178121



Produktseite

Akkupack AP 18-30

Art.-Nr.: 58556

Einer für alle - alle mit einem!

Die hochwertigen Akkusysteme von Güde sind kompatibel mit allen Geräten, die Sie in der jeweiligen 18-Volt-Serie kaufen können. Sie kaufen lediglich einmal separat den Akku und können dann jedes Gerät des Akku-Systems damit nutzen – z.B. Bohrschrauber, Schlagschrauber und viele andere. Eine vollständige Liste der kompatiblen Geräte finden Sie auf der Güde Website im Bereich 18V E³.

Einfach Akku umstecken und mit einem anderen Gerät weiterarbeiten. Somit zahlt sich die Anschaffung eines neuen Gerätes oder Akkus gleich mehrfach aus. Es genügt ein kurzer einhändiger Druck auf den Entriegelungstaster und Sie können den Akku herausziehen und nach dem Laden genau so einfach wieder einsetzen.

Mit dem Battery-Management-Control System (kurz BMC) in der 18 V-Serie bieten wir Ihnen ein System zum gleichmäßigen Laden und Entladen jeder Zelle durch eine Einzelzellenüberwachung für längste Laufzeit und gleichbleibende Leistungsangabe. Hierbei werden Ströme, Spannung und Temperatur überwacht. Wenn einer der Parameter überschritten oder unterschritten wird, schützt sich der Akku und schaltet ab. Dadurch wird auch das Gerät vor Überlastung geschützt.

Akkupack aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe.

Akkupack passend zu allen Artikeln der 18V E³ Serie.

Lieferumfang

- Akkupack 3,0Ah

Ladezeit in Verbindung mit:

- #58539 Ladegerät LG 18-05 I: 432 min.
- #58548 Ladegerät LG 18-23: 96 min.
- #58547 Ladegerät LG 18-30: 72 min.
- #58549 Ladegerät LG 2-18-30: je 72 min.

Technische Daten:

| | |
|----------------------|--------|
| Akkuspannung: | 18 V |
| Akkutyp: | Li-Ion |
| Kapazität des Akkus: | 3,0 Ah |
| Akkuleistung: | 54 Wh |



VE 700



L 134 x B 87 x H 85 mm

GTIN-Code

4015671336408